



MX Linux 常见问题解答

常见问题

概述	1
获取并安装 ISO（磁盘映像）	2
配置与自定义	3
系统	4

概述

有没有关于 MX 的用户手册可以参考？

是的，您可以通过菜单或按下 Alt+F1 调出详尽的《[用户手册](#)》。请使用侧边栏中的目录，或按 Ctrl+F 进行搜索以查找特定内容。

MX Linux Fluxbox 拥有独立的[用户手册](#)，可在该平台上通过 Ctrl+F1 调出。

MX Linux 是一个滚动发行版吗？

不是。滚动发行版的底层系统会持续升级，例如 Qt、GTK+、libc6、GCC 的新版本等。

Debian 发行版的版本是固定不变的，仅接收安全更新。MX 的后向移植包以及 Debian 的后向移植包，都是基于这一稳定的基础构建的。我们自己的原生 MX 软件包也是如此。

MX 软件源中的“已启用软件源”和“MX 测试软件源”包含一些比其 Debian 稳定版对应软件更新得多的应用程序。

“已启用仓库”包括 MX Main 仓库和标准 Debian 仓库，此外，如果您启用了 ahs 和/或 ahs-staging，还包括 MXPI 可以为您启用的所有第三方仓库，例如 Brave 的仓库。

这两个 MX 软件源还包含一些 Debian 中没有的应用程序。其中仅举几例：QMPlay2、fooyin、Pale Moon、Ungoogled Chromium 和 Nexis。

用户安装的软件包

有一个便捷的应用程序“[用户已安装](#)的软件包”，可轻松恢复你在初始安装后曾安装并保留的软件包（前提是这些软件包仍可获取）。在当前系统上运行该程序以生成软件包列表，然后在新系统上再次运行它以恢复这些软件包。

保留设置

设置同样重要。如果可能，最简单的方法是在新安装过程中复用 Home 目录。安装时选择“替换现有安装”选项。请注意，这是一个**实验性**选项。更多详细信息请参阅 [《MX 用户手册》](#) 第 2.5.3 节。

否则，您应单独备份 Home 目录，并将需要保留的任何设置（例如浏览器或电子邮件）手动转移到新安装环境中。

MX 的发布周期是怎样的？

主要版本变更通常在 Debian 发布新“稳定版”（大约每两年一次）时发生。在此期间，现有用户可通过标准更新渠道获得若干 MX“点版本”更新。MX 通常在 Debian 发布点版本后的下一周发布这些点版本。

从一个 MX 版本升级到另一个版本的最佳方法是什么？

不同 MX 版本之间的迁移指南可在 MX Linux 网站的“迁移”页面上找到：<https://mxlinux.org/migration/>

MX 的某个版本将提供多长时间的支持？

相关图表请参见此处：<https://mxlinux.org/previous-releases/>。详细信息请参阅《用户手册》第 1.4 节。

MX Linux 是否发布其他官方版本？

共有四种选项：Xfce、Xfce ahs、KDE 和 Fluxbox。此外还有许多社区重制版可供选择；请参阅论坛上的列表：
<https://tinyurl.com/tb5hud5z>

我可以使用 AppImages、Flatpaks 和 Snaps 吗？

独立软件包的特点在于，它们本质上与任何特定操作系统无关，且无需以通常意义上的方式进行安装。详情请参阅以下 MX Wiki 页面：

关于 [AppImage](#) 应用程序，请参阅：<https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>

有关 Flatpak 和 Snap 的信息，请参阅 <https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer/>

注意：安装 Snaps 的前提条件是计算机必须以 systemd 初始化模式启动。

MX 在社交媒体上有账号吗？

MX 拥有非常活跃的社区：<https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> 许多社区都有 MX 开发者的身影。

获取并安装 ISO（磁盘映像）

我能购买预装 MX Linux 的硬件吗？

已知的购买渠道列表请见此处：<https://mxlinux.org/hardware/>

为什么我的安装进度卡在 94% 处？

MX 安装程序正在等待您填写屏幕右侧要求的信息。请点击“下一步”以完成所有信息收集界面。

我可以在已安装 Windows 的电脑上安装 MX Linux 吗？

如果该机器已安装 Windows 8 或更高版本，则必须采取特殊步骤来处理 (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) 及其最著名的特性：安全启动。

如果遇到问题，请查阅《MX 用户手册》第 2.4.1 节中的视频和文档链接；或者在 [MX 论坛上](#) 寻求帮助。

桌面上没有安装图标，我该怎么办？

这种情况有时会发生，尤其是使用个人快照时。按 F4 键打开终端，并输入：

```
mininstall-launcher
```

配置与自定义

我讨厌 Xfce 版本侧边的面板！如何将其移动到我想要的位置？

使用 [MX Tweak](#) 工具可以轻松将其移动到你喜欢的的位置。

我不喜欢 Xfce。可以安装其他桌面环境吗？

建议您先尝试使用经过精心筛选的 MX Linux KDE 或 Fluxbox 版本。

在 MX 软件包安装程序的“热门应用程序”下的“桌面环境”类别中，提供了多种基本默认格式的桌面环境，可以轻松安装。

更简单的默认窗口管理器环境则位于“窗口管理器”类别中。

我可以在 Xfce 上使用其他桌面环境的应用程序吗？

除了默认软件库中的应用程序外，还可以安装来自其他窗口管理器的应用程序。请注意，这些应用程序通常会随附其他作为其依赖项的应用程序和库。

在某些情况下，已安装的应用程序 *可能* 无法实现全部功能。这可能需要您自行研究如何启用相关功能。此外，其外观 *可能* 与默认主题不一致。

窗口边框太细，我无法轻松调整窗口大小。有什么办法解决吗？

请使用 Alt+F8 或 Alt+右键单击来抓取窗口右下角，然后拖动至所需大小。或者，在 MX Tweak 的“主题”选项卡中选择一个名称后缀为“thick-border”的主题。

如何在 Xfce 面板上添加按钮，实现一键注销/关机/重启？

右键单击面板上的绿色“操作按钮”图标 > 属性，然后取消勾选除您想要显示的项目以外的所有选项。若要实现更快捷的操作，可将“确认”选项保持未勾选状态。

系统

MX 安全吗？如何检查我的系统？

MX Linux 基于 Debian 稳定版，并会自动接收其安全更新。您可以通过查看“菜单 > 快速系统信息”中“CPU”项下的输出内容来检查内核状态。此外，您还可以在“MX 软件包安装程序 > 管理常用软件包”中的“内核”项下找到安全更新。

我可以使用 Ubuntu 个人软件包存档 (PPAs) 吗？

Ubuntu 并非 Debian，因此安装 PPA 可能会导致问题。详情请参阅此文章：<https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

解决方案：在“论坛 > 开发 > MX 软件库”中，进入您所用 MX 版本（MX-23、MX-25 等）对应的“软件包请求/状态”子论坛，向我们的软件包开发人员咨询该 PPA 是否可以移植或更新到我们的软件库中。

我应该使用哪个软件包管理器？

目前有三种图形化软件包管理器：

MX 软件包安装程序 (MXPI)：支持一键安装/卸载热门应用，以及来自 Debian 稳定版、MX 测试仓库、Debian 回溯版和 Flatpak 仓库的应用。

Synaptic 软件包管理器：一款用于执行各种 Debian 软件包操作的工具。

Discover——在 KDE（Plasma）环境中，此工具用于替代 Synaptic 软件包管理器（未预装）。

有关这些工具以及命令行工具的详细信息，请参阅《MX [用户手册](#)》第 5 节。

如何知道何时更新可用？

系统托盘通知区域中的更新图标会变色；点击它即可查看新软件包。在终端中，您可以输入：

```
apt update
```

输出结果末尾会显示一个摘要，其中会注明可用的更新数量。

更新于：2026年8月23日